Halag Chemie AG • Weiernstrasse 30 • CH-8355 Aadorf • www.halagchemie.ch
Telefon +41 58 433 68 68 • Fax +41 58 433 68 79 • info@halagchemie.ch

HALAG SWITZERLAND

Produits de nettoyage et de désinfection pour

les membranes

UF 454

Détergent alcalin doux pour les membranes résistantes aux lessives.
Dosage: 0.5 – 2.0 %. Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 50 – 75 °C.

Bidon	22 kg
Fût	120 kg

UF 480

Détergent fortement alcalin pour les membranes résistantes aux lessives.
Dosage: 0.5 – 2.0 %.
Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 50 – 75 °C.

Bidon	12 kg
Bidon	25 kg
Fût	140 kg
Container	800 kg

Halaplus 6

Renforçateur de nettoyage à ajouter au UF 480.
Pour une désinfection combinée avec le nettoyage des membranes, ajouter Halaplus 6 à raison de 0.5 % à la solution de UF 480. Non moussant. Eviter d'exposer Halaplus 6 aux matières en caoutchouc.

Fût	240 kg

UF 464

Détergent alcalin sans agents tensioactifs pour membranes résistantes aux alcali
Convient aussi parfaitement en combinaison avec le détergent enzymatique UF 470 ENZ. Dosage: 0.5 – 1.5 %.
Température d'utilisation: 50 – 60 °C.

Bidon	25 kg
Fût	140 kg
Container	750 kg

UF 411 ENZ

Additif enzymatique pour le nettoyage des membranes p. ex. dans les processus de traitement du petit-lait
Dosage: 0.35 à 0.5 % dans un domaine optimal de pH de 7 à 10.5. Température d'utilisation: 45 à 55 °C.

Bidon	20 kg

UF 470 ENZ

Additif enzymatique pour les membranes résistantes aux lessives en combinaison avec par exemple UF 463
Dosage: 0.1 – 0.5 %. dans un domaine optimal de pH de 9 à 12.
Température d'utilisation: 45 – 58°C.

Bidon	20 kg
Container	600 kg

UF 457

Détergent fortement alcalin pour les membranes résistantes aux lessives.
Dosage: 0.5 – 3.0 %, Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 50 – 75 °C.

Bidon	25 kg

Produits alcalins | **Produits acides** | **Désinfectant** | **Produits neutre**

Halag Chemie AG • Weiernstrasse 30 • CH-8355 Aadorf • www.halagchemie.ch
Telefon +41 58 433 68 68 • Fax +41 58 433 68 79 • info@halagchemie.ch

HALAG SWITZERLAND

Produits de nettoyage et de désinfection pour

les membranes

UF 635

Détergent alcalin avec chlore actif pour membranes résistantes aux lessives et au chlore actif (liquide).
Dosage: 0.5 – 3.0 %, Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 45 – 60 °C.

Bidon 22 kg

UF 466

Détergent fortement alcalin.
Dosage: 0.5 – 3.0 %, Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 50 – 75 °C.

Bidon 25 kg
Fût 140 kg
Container 800 kg

UF 482 Booster

Renforçateur du pouvoir détergent pour installations à membranes (liquide) sans EDTA / NTA.
Dosage: 0.3 – 0.5 % dans NaOH (soude caustique),
ce qui correspond à 3 - 5 kg UF 482 Booster dans 1'000 litres d'une solution de NaOH prédiluée à 1.0 – 3.0 %.
Ne convient pas pour des membranes contenant du polyamide dans des installations de nanofiltration et dans des installations à osmose inverse.

Bidon 22 kg

UF 490

Détergent spécial alcalin pour filtres à membranes dans l'industrie des machines et dans le garages.
Dosage: 0.5 – 2.0 %, Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 45 – 75 °C.
Ne convient pas pour des membranes contenant du polyamide dans des installations de nanofiltration et dans des installations à osmose inverse.

Bidon 20 kg

AMC 492

Amplificateur de nettoyage (liquide). Sans EDTA / NTA.
Dosage: 0.2 - 1,0%, selon le degré de salissure et la dureté de l'eau. Temps d'exposition: 30 - 45 minutes.
Température de fonctionnement: avec enzyme 40 - 50 °C / sans enzyme max. 70 °C

Bidon 20 kg
Fût 200kg
Container 1000 kg

UF 486 Booster

Renforçateur du pouvoir nettoyant avec action moussante (liquide) sans EDTA/NTA.
Dosage: 0.3 - 0.6 % dans NaOH (soude caustique)
Ne convient pas pour des membranes contenant du polyamide dans des installations de nanofiltration et dans des installations à osmose inverse.

Bidon 22 kg

UF 473 ENZ

Additif enzymatique pour le nettoyage de membranes (liquide).
Dosage: 0.1 - 0.5 %
Température: 45 - 50 °C.

Bidon 25 kg
Container 1000 kg

Produits alcalins | **Produits acides** | **Désinfectant** | **Produits neutre**

Halag Chemie AG • Weiernstrasse 30 • CH-8355 Aadorf • www.halagchemie.ch
Telefon +41 58 433 68 68 • Fax +41 58 433 68 79 • info@halagchemie.ch

HALAG SWITZERLAND

Produits de nettoyage et de désinfection pour

les membranes

AMC 556

Détergent acide pour installations de filtration sur membrane (liquide).
Dosage: 0.2 à 0.5 % (20 - 50 g pour 10 litres d'eau) pour des températures de 45 à 60 °C pendant 10 à 30 minutes

Bidon	25 kg
Container	1200 kg

UF 557

Détergent acide sans nitrates pour dispositifs à membrane (liquide).
Dosage: 0.5 - 1.0 % (50 - 100 g pour 10 litres d'eau) pour des températures de 45 à 60 °C pendant 10 à 30 minutes.

Bidon	25 kg
Fût	140 kg

UF 558

Détergent acide.
Dosage: 0.5 – 2.0 %, Temps d'action: 10 – 30 minutes.
Température d'utilisation: 50 – 75 °C.
S'utilise après un nettoyage alcalin avec des produits UF après un rinçage soigneux avec de l'eau.

Bidon	25 kg
Fût	140 kg
Container	800 kg

Halades PE

Désinfectant.
Pour la désinfection après nettoyage; Halades PE permet à l'eau résiduelle dans l'installation de rester exempte de germes.Dosage: 0,5%.Temps d'action: à 15 – 30 minutes.
Utilisation à froid (jusqu'à 40°C).

Bidon	10 kg
Bidon	20 kg
Fût	200 kg

Produits alcalins | **Produits acides** | **Désinfectant** | **Produits neutre**