HALAG SWITZERLAND

Ihr Partner für keimfreie Sauberkeit

Votre partenaire pour une hygiène parfaite

Il vostro partner per la pulizia sterilizzante

Your partner for flawless hygiene

Prodotti per

Lavorazione del latte

Indice

1. Pulizia a circuito chiuso 4
1 a) Circuito alcalino / Avvolgimenti. vagli e forme per formaggio 4
1 b) Circuito acido / Avvolgimenti. vagli e forme per formaggio 4
2. Pulizia a schiuma 6
2 a) Detergenti schiumosi alcalini 6
2 b) Detergenti schiumosi alcalini con cloro attivo 6
2 c) Detergenti schiumosi acidi 6
2 d) Disinfezione mediante apparecchi a schiuma 7
3. Pulizia manuale 8
3 a) Detergenti alcalini 8
3 b) Detergenti alcalini con cloro attivo 8
3 c) Sciogligrassi / Detergenti multiuso 8
4. Detergenti speciali 9
4 a) Pulizia dei contenitori per il burro 9
4 b) Pulizia dei piatti delle centrifughe 9
4 c) Detergenti per contenitori di rame per la produzione di formaggio 10
4 d) Detersivo per tessuti per la lavorazione del formaggio 10
4 e) Detergenti per bottiglie del latte e vasetti di yogurt / Detergenti per contenitori 10
4 f) Detergenti per bidoni del latte 10
4 g) Agente antischiuma 11
4 h) Addittivo per caldaia a vapore 11
4 i) Pulizia dell'abbigliamento professionale 11
5. Disinfezione 12
5 a) Acqua ossigenata e acido peracetico 12
5 b) Miscele di ammonio quaternario (QAV) 12
5 c) Diammina 11
5 d) Cloro attivo 12
5 e) Alcool 13
5 f) Salviette pulenti con azione disinfettante 13
6. Filtraggio membrane 14
6 a) Pulizia alcalina 14
6 b) Pulizia a enzimi 154
6 c) Pulizia acida 15
7. Igiene delle mani 16
7 a) Pulizia delle mani 16
7 b) Disinfezione delle mani 16
7 c) Creme per le mani 16
8. Produzione del latte 17
8 a) Pulizia degli impianti di mungitura 17
8 b) Pulizia dei serbatoi del latte 17

1. Pulizia a circuito chiuso

1 a) Circuito alcalino / Avvolgimenti. vagli e forme per formaggio

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
Detergente Pasteur 159 Altamente alcalino per circuiti chiusi. forme per formaggio. etc. In polvere. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010159-0004	Sacco 25 kg	2.0 % 47.2 ml	2.0 % 81.5 mS
Detergente Pasteur 295 Altamente alcalino per circuiti chiusi. forme per formaggio. impianti caseari chiusi etc. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010295-0004 10010295-0007 10010295-0092 10010295-0039 10010295-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	2.0 % 14.2 ml	2.0 % 28.9 mS
Detergente Pasteur 297 Altamente alcalino per circuiti chiusi. forme per formaggio. impianti caseari chiusi etc. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010297-0092 10010297-0019	Fusto 260 kg Container 1200 kg	2.0 % 14.4 ml	2.0 % 29.2 mS
Detergente Pasteur 405 Altamente alcalino per circuiti chiusi. forme per formaggio. etc. Indicato per acque di tutte le durezze. Liquido. Concentrazione d'uso: 2.0 %.	10010405-0004 10010405-0007 10010405-0092 10010405-0039 10010405-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	2.0 % 12.6 ml	2.0 % 25.0 mS
Detergente Pasteur 442 Altamente alcalino per circuiti chiusi. impianti caseari chiusi etc. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010442-0004 10010442-0071 10010442-0106 10010442-0068 10010442-0019	Tanica 25 kg Fusto 160 kg Fusto 280 kg Container 900 kg Container 1200 kg	2.0 % 19.5 ml	2.0 % 39.2 mS
CIP 452 Detergente alcalino speciale/monofase con sequestrante e potenziatore di pulizia. Liquido. Concentrazione d'uso: 2.5 %.	10010452-0004 10010452-0007 10010452-0092 10010452-0039	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg	2.5 % 13.7 ml	2.5 % 25.6 mS
CIP 453 Plus Detergente monofase deschiumante ad elevato contenuto alcalino, senza EDTA/NTA. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010453-0004 10010453-0071 10010453-0106 10010453-0068	Tanica 25 kg Fusto 160 kg Fusto 280 kg Container 900 kg	2.0 % 16.6 ml	2.0 % 36.7 mS
CIP 467 Detergente monofase deschiumante ad elevato contenuto alcalino, senza EDTA/NTA. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010467-0004 10010467-0071 10010467-0106 10010467-0068	Tanica 25 kg Fusto 160 kg Fusto 280 kg Container 900 kg	2.0 % 18.1 ml	2.0 % 42.0 mS

1 b) Circuito acido / Avvolgimenti. vagli e forme per formaggio

	No. art.	Contenitori	Valore °SH	Conduttanza
Halacid acido liquido Circuiti chiusi. forme per formaggio. etc. Base: acido nitrico. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 – 2.0 %.	10010028-0004 10010028-0007 10010028-0092 10010028-0039 10010028-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	2.0 % 62.8 ml	2.0 % 47.2 mS
Halacid cifo Circuiti chiusi. forme per formaggio. pulizia di vagli. Base: acido citrico e acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010031-0004 10010031-0007 10010031-0008 10010031-0039	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 240 kg Container 800 kg	2.0 % 70.0 ml	2.0 % 5.3 mS
Halacid ultra Circuiti chiusi. detergente monofase. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010034-0004 10010034-0007 10010034-0092 10010034-0039 10010034-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	2.0 % 73.6 ml	2.0 % 6.9 mS
Halacid forte Circuiti chiusi. detergente monofase fortemente acido. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010035-0004 10010035-0007 10010035-0039	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 800 kg	2.0 % 88.0 ml	2.0 % 7.2 mS

	RV 546 PF Detergente monofase acido. senza fosfato. liquido. Base: acido metansolfonico. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0%.		10010546-0003 10010546-0006 10010546-0099 10010546-0066 10010546-0086	Tanica 20 kg Fusto 120 kg Fusto 220 kg Container 700 kg Container 1100 kg	2.0 % 20.3 ml	2.0 % 7.2 mS

2. Pulizia a schiuma

2 a) Detergenti schiumosi alcalini

		No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
	RV 406 Detergente schiumoso altamente alcalino con potenziatore di pulizia. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010406-0004 10010406-0007	Tanica 25 kg Fusto 140 kg	3.0 % 15.7 ml	3.0 % 32.3 mS
	RV 423 Detergente schiumoso alcalino. senza silicato. Non adatto per i metalli legati. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010423-0003 10010423-0006	Tanica 20 kg Fusto 120 kg	3.0 % 4.5 ml	3.0 % 10.8 mS
	DURA 435 Detergente schiumoso alcalino che stende una pellicola sottile. elevata brillantezza. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010435-0003 10010435-0006 10010435-0053	Tanica 20 kg Fusto 120 kg Container 650 kg	3.0 % 2.4 ml	3.0 % 7.5 mS
	Halatop 472 Detergente schiumoso leggermente alcalino. indicato anche per i metalli leggeri e legati. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10020472-0003 10020472-0009	Tanica 20 kg Container 600 kg	3.0 % 0.9 ml	3.0 % 1.9 mS

2 b) Detergenti schiumosi alcalini con cloro attivo

		No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
	RV 616 Detergente schiumoso alcalino con cloro attivo. Anche per alluminio e metalli non ferrosi. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010616-0003	Tanica 20 kg	3.0 % 1.4 ml	3.0 % 6.7 mS
	DURA 631 Detergente schiumoso alcalino che stende una pellicola sottile con cloro attivo. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010631-0003 10010631-0006	Tanica 20 kg Fusto 120 kg	3.0 % 2.5 ml	3.0 % 8.5 mS
	DURA 637 Detergente schiumoso alcalino che stende una pellicola sottile con elevata percentuale di cloro. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010637-0064 10010637-0006 10010637-0066	Tanica 22 kg Fusto 120 kg Container 700 kg	3.0 % 5.5 ml	3.0 % 15.3 mS
	Schiuma attiva 675 Detersivo a schiuma alcalino al cloro attivo ed elevato potere brillantante (liquido). Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010675-0003 10010675-0006 10010675-0053	Tanica 20 kg Fusto 120 kg Container 650 kg	3.0 % 2.4 ml	3.0 % 8.1 mS
	Schiuma attiva 690 Detergente a schiuma alcalino al cloro attivo ed elevato potere brillantante (liquido). Concentrazione d'uso: 2.0 - 5.0 %.	10010690-0064	Tanica 22 kg	3.0 % 3.5 ml	3.0 % 11.7 mS

2 c) Detergenti schiumosi acidi

		No. art.	Contenitori	Valore °SH	Conduttanza

	RV 520 Detergente a schiuma leggermente acido. Base: acido citrico.Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010520-0003 10010520-0006	Tanica 20 kg Fusto 120 kg	3.0 % 21.1 ml	3.0 % 1.0 mS
	DURA 533 Detergente a schiuma acido che stende una pellicola sottile. Elevata brillantezza. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010533-0003 10010533-0006	Tanica 20 kg Fusto 120 kg	3.0 % 54.7 ml	3.0 % 9.6 mS
	DURA 538 forte Detergente a schiuma acido con azione disinfettante che stende una pellicola sottile. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010538-0064	Tanica 22 kg	3.0 % 81.7 ml	3.0 % 10.8 mS
	Schiuma attiva 565 PF Detersivo a schiuma acido senza fosfati ad elevato potere brillantante (liquido). Base: acido metansolfonico. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010565-0003 10010565-0006	Tanica 20 kg Fusto 120 kg	3.0 % 32.5 ml	3.0 % 14.5 mS
	Schiuma attiva 580 Detersivo a schiuma acido ad elevato potere brillantante. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 3.0 %.	10010580-0064 10010580-0006	Tanica 22 kg Fusto 120 kg	3.0 % 72.0 ml	3.0 % 9.1 mS
	Schiuma attiva 590 PF Detersivo a schiuma acido ad elevato potere brillantante. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 2.0 – 5.0 %.	10010590-0064	Tanica 22 kg	3.0 % 46.1 ml	3.0 % 41.4 mS

2 d) Disinfezione mediante apparecchi a schiuma

	No. art.	Contenitori	Determinazione
Halades 191 Disinfettante neutro. Base: miscele di ammonio quaternario. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010191-0001 10010191-0003 10010191-0070 10010191-0009	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 180 kg Container 600 kg	Strisce per test
Halades 194 Disinfettante neutro senza QAV.. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.0 – 2.0 %.	10010194-0003 10010194-0015	Tanica 20 kg Fusto 200 kg	Strisce per test
DURA des 555 Disinfettante schiumoso. Base: acido peracetico. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.5 %.	10010555-0003	Tanica 20 kg	Strisce per test
Halades 756 Disinfettante neutro. Base: acqua ossigenata. Liquido. Concentrazione d'uso: 4 – 5 %.	10010756-0003 10010756-0015	Tanica 20 kg Fustot 200 kg	Strisce per test

3. Pulizia manuale

3 a) Detergenti alcalini

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
Halapur 100 Detergente multiuso leggermente alcalino. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010012-0004	Sacco 25 kg	0.5 % 2.7 ml	0.5 % 6.2 mS
RV 412 Detergente multiuso leggermente alcalino e moderatamente schiumoso. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010412-0001 10010412-0003 10010412-0099 10010412-0053	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 220 kg Container 650 kg	1.0 % 0.6 ml	1.0 % 1.1 mS
RV 258 Detergente multiuso leggermente alcalino per la pulizia manuale. Moderatamente schiumoso. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %	10010258-0004	Sacco 25 kg	1.0 % 2.4 ml	1.0 % 8.8 mS

3 b) Detergenti alcalini con cloro attivo

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
Halapur TEKOMBI Alcalino con cloro attivo per tutti gli interventi di pulizia manuale. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010007-0042 10010007-0004	Secchio 8 kg Sacco 25 kg	0.5 % 2.3 ml	0.5 % 6.0 mS
RV 410 Detergente alcalino con cloro attivo. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010410-0002 10010410-0004 10010410-0007 10010410-0008 10010410-0104	Tanica 12 kg Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 240 kg Container 850 kg	0.5 % 0.80 ml	0.5 % 2.8 mS

3 c) Sciogligrassi / Detergenti multiuso

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
Halaclean Detergente neutro concentrato. Moderatamente schiumoso. Utilizzabile su tutti i materiali. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.2 - 0.5 %.	10010060-1011 10010060-0001 10010060-0003 10010060-0006 10010060-0015	Bottiglia 500 ml Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 120 kg Fusto 200 kg		
Triol Detergente neutro in gel. Moderatamente schiumoso. Utilizzabile su tutti i materiali. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.3 %.	10020068-0001	Secchio 10 kg		
RV 412 Sciogligrassi concentrato. Moderatamente schiumoso. Utilizzabile su tutti i materiali. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.2 – 0.5 %.	10010412-0001 10010412-0003 10010412-0099 10010412-0053	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 220 kg Container 650 kg	0.5 % 0.3 ml	0.5 % 0.8 mS

4. Detergenti speciali

4 a) Pulizia dei contenitori per il burro

		No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
	Halapur macchine per burro in acciaio Detergente alcalino con cloro attivo per contenitori del burro in acciaio. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010022-0001 10010022-0004 10010022-0039	Tanica 10 kg Tanica 25 kg Container 800 kg	1.0 % 2.8 ml	1.0 % 5.2 mS
	Halapur zangola in legno Detergente alcalino con cloro attivo per contenitori del burro in legno. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010020-0096 10010020-0004	Bottiglia 1.2 kg Tanica 25 kg	1.0 % 2.2 ml	1.0 % 3.7 mS

4 b) Pulizia dei piatti delle centrifughe

		No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
	Detergente Pasteur 159 Detergente altamente alcalino. In polvere. Concentrazione d'uso: 2.0 %.	10010159-0004	Sacco 25 kg	2.0 % 47.2 ml	2.0 % 81.5 mS
	RV 428 Detergente altamente alcalino con forza pulente potenziata e agente sequestrante. In polvere. Concentrazione d'uso: 2.0 %.	10010428-0004	Sacco 25 kg	2.0 % 30.8 ml	2.0 % 60.0 mS
	Detergente Pasteur 405 Detergente altamente alcalino. Liquido. Concentrazione d'uso: 2.0 %.	10010405-0004 10010405-0007 10010405-0008 10010405-0039 10010405-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 240 kg Container 800 kg Container 1200 kg	2.0 % 12.6 ml	2.0 % 25.0 mS

4 c) Detergenti per contenitori di rame per la produzione di formaggio

	No. art.	Contenitori	Valore °SH	Conduttanza
NIROPUTZ Detergente acido per rame. In polvere. Usare puro.	10010052-0042 10010052-0004	Secchio 8 kg Sacco 25 kg		
Halacid Cu 545 Detergente acido per rame. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.5 %.	10010545-0028	Tanica 23 kg		

4 d) Detersivo per tessuti per la lavorazione del formaggio

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
RV 460 Detersivo alcalino per tessuti per la lavorazione del formaggio. In polvere. Concentrazione d'uso: 1.0 %.	10010460-0042 10010460-0004	Secchio 8 kg Sacco 25 kg	1.0 % 1.9 ml	1.0 % 8.5 mS

4 e) Detergenti per bottiglie del latte e vasetti di yogurt / Detergenti per contenitori

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
RV 410 Detergente alcalino con cloro attivo. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010410-0002 10010410-0004 10010410-0007 10010410-0106 10010410-0104	Tanica 12 kg Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 280 kg Container 850 kg	0.5 % 0.8 ml	0.5 % 2.8 mS
Halapur TEKOMBI Detergente alcalino con cloro attivo. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010007-0042 10010007-0004	Secchio 8 kg Sacco 25 kg	0.5 % 2.3 ml	0.5 % 6.0 mS

4 f) Detergenti per bidoni del latte

	No. art.	Contenitori	Valore °p Valore SH	Conduttanza
Halapur PL liquido Detergente alcalino per bidoni del latte. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010014-0004 10010014-0008 10010014-0039	Tanica 25 kg Fusto 240 kg Container 800 kg	0.5 % 1.5 ml	0.5 % 2.3 mS
Halacid ultra Detergente acido per bidoni del latte. Base: acido fosforico. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 0.7 %.	10010034-0004 10010034-0007 10010034-0008 10010034-0039 10010034-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 240 kg Container 800 kg Container 1200 kg	0.7 % = 28.0 ml	0.7 % 3.6 mS

4 g) Agente antischiuma

	No. art.	Contenitori	Concentrazione d'uso
Antischiuma 3470 Agente antischiuma neutro altamente efficace per soluzioni per circuiti chiusi. Liquido. Concentrazione d'uso: secondo le raccomandazioni.	10010077-0088 10010077-0044	Bottiglia 0.9 kg Tanica 9 kg	Secondo le raccomandazioni

4 h) Additivo per caldaie a vapore

	No. art.	Contenitori	Concentrazione d'uso
Halaplus DK 1 Additivo alcalino per caldaie a vapore per impedire la formazione di calcare. Liquido.	10010446-0028	Tanica 23 kg	10 – 40 ml per ogni m^3 di acqua di alimentazione
Halaplus DK 2 Additivo per acqua di alimentazione delle caldaie (liquido). Ammesso per il settore delle derrate alimentari.	10010431-0018	Tanica 30 kg	cov. 200 ml per ogni m^3 di acqua di alimentazione

4 i) Pulizia dell'abbigliamento professionale

	No. art.	Contenitori	Concentrazione d'uso
Exporit Spezial Detersivo per tessuti concentrato. Concentrazione d'uso: secondo le raccomandazioni.	10020909-0107 10020909-0003	Secchio 5.5 kg Sacco 20 kg	Secondo le raccomandazioni

5. Disinfezione

5 a) Acqua ossigenata e acido peracetico

	No. art.	Contenitori	Determinazione
Halades CIP Base: acqua ossigenata. acido peracetico. agente bagnante. Applicabile a freddo. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010045-0003	Tanica 20 kg	Strisce per test
Halades PE Base: acqua ossigenata e acido peracetico. Applicabile a freddo. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010046-0001 10010046-0003 10010046-0015 10010046-0012	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 200 kg Container 1000 kg	Strisce per test
Halades PE 15 Base: acqua ossigenata con maggiore percentuale di acido peracetico. Applicabile a freddo. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.3 %.	10010047-0018 10010047-0015	Tanica 30 kg Fusto 200 kg	Strisce per test
Halades DI Base: acqua ossigenata e stabilizzatori. Liquido. Concentrazione d'uso: 2.0 – 3.0 %.	10010048-0064 10010048-0099 10010048-0053	Tanica 22 kg Fusto 220 kg Container 650 kg	Strisce per test
Halades 756 Disinfettante neutro. Base: acqua ossigenata. Liquido. Concentrazione d'uso: 4 – 6 %.	10010756-0003 10010756-0015	Tanica 20 kg Fustot 200 kg	Strisce per test

5 b) Miscele di ammonio quaternario (QAV)

	No. art.	Contenitori	Determinazione
Halades 191 Disinfettante neutro. Leggermente schiumoso. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010191-0001 10010191-0003 10010191-0070 10010191-0009	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 180 kg Container 600 kg	Strisce per test
Halades 191 extra Disinfettante neutro. Leggermente schiumoso. Impianti a bassa pressione. Liquido. Concentrazione d'uso: 1.0 – 2.0 %.	10010192-0041 10010192-0009	Tanica 18 kg Container 600 kg	Strisce per test

5 c) Diammina

	No. art.	Contenitori	Determinazione
Halades 194 Disinfettante neutro. Leggermente schiumoso. Per la pulizia aziendale generica mediante apparecchi a schiuma. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010194-0003 10010194-0015	Tanica 20 kg Fusto 200 kg	Strisce per test

5 d) Cloro attivo

	No. art.	Contenitori	Determinazione
Halades CL Base: cloro attivo. Stabilizzato. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010044-0028	Tanica 23 kg	Determinazione per il cloro attivo

5 e) Alcool

		No. art.	Contenitori
	Halades Alco Uso universale. Base: isopropanolo. Liquido. Utilizzare puro. senza risciacquo.	10010065-0023 10010065-0036 10010065-0003	Bottiglia 800 g Tanica 5 kg Tanica 20 kg
	Halades LI 70 Base: etanolo. acido lattico. Indicato per l'industria alimentare. Liquido. Utilizzare puro. senza risciacquo.	10010069-0094	Tanica 7.5 kg

5 f) Salviette pulenti con azione disinfettante

		No. art.	Contenitori
	Halades T 317 salviette igieniche imbevute (coupon 38x20) con azione disinfettante. Pronte per l'uso. Uso universale.	10010796-0032	Secchio 6 kg
	Carta igienica umidificata 800 salviette igieniche imbevute (coupon 24x20). Pronte per l'uso. Uso universale.	10010797-0036 10010798-0001	Secchio 5 kg Box (2 x rotoli da 800 fogli)

6. Filtraggio membrane

6 a) Pulizia alcalina

	No. art.	Contenitori	Valore °p	Conduttanza
UF 457 Altamente alcalino. per membrane resistenti alla liscivia. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010457-0004	Tanica 25 kg	1.0 % 9.0 ml	1.0 % 18.0 mS
UF 466 Altamente alcalino. per membrane resistenti alla liscivia. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010466-0004 10010466-0007 10010466-0090	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 750 kg	1.0 % 5.3 ml	1.0 % 11.1 mS
UF 455 Altamente alcalino. per membrane resistenti alla liscivia. Senza schiuma. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010455-0004 10010455-0007	Tanica 25 kg Fusto 140 kg	1.0 % 6.3 ml	1.0 % 13.0 mS
UF 454 Leggermente alcalino. per membrane resistenti alla liscivia. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010454-0064 10010454-0006	Tanica 22 kg Fusto 120 kg	1.0 % 1.1 ml	1.0 % 3.0 mS
UF 464 Leggermente alcalino per membrane alcaliresistenti. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010464-0004 10010464-0007 10010464-0090	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 750 kg	2.0 % 3.3 ml	2.0 % 7.9 mS
UF 480 Detergente altamente alcalino per membrane resistenti alla soda caustica (liquido) senza EDTA / NTA. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010480-0004 10010480-0007 10010480-0009	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 800 kg	1.0 % 5.5 ml	1.0 % 10.3 mS
UF 482 Booster Pulizia enhancer in combinazione con detergenti alcalini (liquido) senza EDTA / NTA. Concentrazione d'uso: 0.3 – 0.5 %.	10010482-0064 10010482-0066	Tanica 22 kg Container 700 kg	Nessuna determinazione	
UF 635 Detergente alcalino con cloro attivo per membrane resistenti alla liscivia e al cloro attivo (liquido). Concentrazione: 0.5 – 3.0 %, tempo d'azione: 10 – 30 minuti. Temperatura di applicazione: 45 – 60 °C.	10010635-0064 10010635-0099	Tanica 22 kg Fusto 220 kg	Determinazione: Strisce per test	
Halaplus 6 Potenziatore di pulizia per l'UF 480. Per la pulizia di membrane. Senza schiuma. Non indicato per i componenti in gomma. Concentrazione: 0.2 – 3.0 %, a seconda della temperatura e del campo di applicazione.	10010049-0003 10010049-0064 10010049-0008 10010049-0086	Tanica 6 kg Tanica 22 kg Fusto 240 kg Container 1100 kg	Nessuna determinazione	

6 b) Pulizia a enzimi

	No. art.	Contenitori	Determinazione	
UF 470 ENZ Additivo agli enzimi per detergenti per membrane in combinazione con UF 464. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.2 – 0.5 %.	10010470-0003 10010470-0015 10010470-0009	Tanica 20 kg Fusto 200 kg Container 600 kg	Nessuna determinazione	
UF 464 Leggermente alcalino. soluzione tampone in combinazione con detergenti agli enzimi UF 470 ENZ. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 1.0 %.	10010464-0004 10010464-0007 10010464-0090	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 750 kg	2.0 % 3.3 ml	2.0 % 7.9 mS
UF 411 ENZ Additivo enzimatico per la pulizia di membrane ad es. in processi di lavorazione di siero di latte Dosaggio: 0.35 – 0.5 % nell'ottimale range di pH 7 – 10.5. Temperatura di impiego: 45 – 55 °C.	10010411-0003	Tanica 20 kg	Nessuna determinazione	

6 c) Pulizia acida

	No. art.	Contenitori	Valore °SH	Conduttanza
UF 558 Detergente acido per impianti di filtraggio a membrane resistenti agli acidi. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.3 – 0.5 %.	10010558-0004 10010558-0007 10010558-0092 10010558-0039 10010558-0019	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	0.5 % 15.5 ml	0.5 % 12.1 mS

7. Igiene delle mani

7 a) Pulizia delle mani

		No. art.	Contenitori
	Hala Abrasiv Sapone per le mani con particelle di sfregamento in materiale plastico per mani fortemente sporche. Utilizzare puro. Liquido.	10010812-0010 10010812-0001	Bottiglia 1 kg Tanica 10 kg
	Haladerm 761 Sapone per le mani con azione trattante e disinfettante. senza coloranti e profumo. Liquido. Utilizzare puro.	10010761-0010 10010761-0022 10010761-0033	Bottiglia 1 kg Bottiglia 950 g Tanica 6 kg
	Haladerm 825 Lozione detergente senza sapone particolarmente delicata sulla pelle con componenti in grado di trattare e ripristinare l'equilibrio a base di derivati di acidi grassi di cocco.. Utilizzare puro.	10010825-0033	Tanica 6 kg

7 b) Disinfezione delle mani

		No. art.	Contenitori
	Halasept 792 Preparato per la disinfezione rapida ad alta efficacia. con ampio spettro d'azione. Liquido. Utilizzare puro.	10010792-0097 10010792-0036	Bottiglia 830 g Tanica 5 kg
	Halasept 820 Gel Preparato alcolico gel altamente efficace per la disinfezione rapida a base di etanolo. Utilizzare puro.	10010820-0023 10010820-0036	Bottiglia 800 g Tanica 5 kg
	Halasept 880 E Preparato alcolico altamente efficace per la disinfezione rapida a base di etanolo. Utilizzare puro.	10010880-0036	Tanica 5 kg

7 c) Creme per le mani

		No. art.	Contenitori
	HalaMani save **Crema protettiva per le mani.** Prodotto a prova d'acqua e sapone con azione protettiva per le mani. HalaMani save può essere utilizzato nella manipolazione di prodotti alimentari. La tollerabilità sulla pelle è dermatologicamente testata.	10010760-0011	Dispenser 0.50 kg
	Crema mani 730 Handcreme 730 cura e protegge le mani. La tollerabilità sulla pelle è dermatologicamente testata.	10010730-0022 90011102 90011239	Bottiglia 950 g Dispenser sapone da parete acciaio/cromo. 0.5 l Dispenser sapone da parete acciaio/cromo. 1 l

8. Produzione del latte

8 a) Pulizia degli impianti di mungitura

		No. art.	Contenitori	Valore p	Conduttanza
	Halapur MP Detergente alcalino al cloro attivo altamente efficace per impianti di mungitura e contenitori del latte. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010006-0001 10010006-0004	Secchio 10 kg Sacco 25 kg	0.5 % 3.4 ml	0.5 % 6.6 mS
	Halapur M Detergente alcalino al cloro attivo altamente efficace con elevata capacità di legare il calcare. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 %.	10010002-0004 10010002-0007	Tanica 25 kg Fusto 140 kg	0.5 % 1.2 ml	0.5 % 2.6 mS

		No. art.	Contenitori	Valore SH	Conduttanza
	Halacid P Prodotto acido in grado di rimuovere i depositi di latte nelle aziende di produzione e lavorazione del latte. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010032-0002 10010032-0004 10010032-0007 10010032-0039	Tanica 12 kg Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 800 kg	0.5 % 23.0 ml	0.5 % 3.1 mS
	Halacid ALTAG Detergente acido. senza schiuma attivo contro i depositi di calcare. latte e acqua. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010038-0004 10010038-0007 10010038-0090	Tanica 25 kg Fusto 140 kg Container 750 kg	0.5 % 14.3 ml	0.5 % 1.2mS
	Halacid S Prodotto acido per sciogliere i residui di latte. Non adatto per gli oggetti zincati. Testato FiBL. In polvere. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010040-0094 10010040-0004	Secchio 7.5 kg Sacco 25 kg	0.5 % 15.8 ml	0.5 % 7.0 mS

8 b) Pulizia dei serbatoi del latte

		No. art.	Contenitori	Valore SH	Conduttanza
	Halacid ultra Detergente acido monofase. Senza schiuma a partire da 40 °C. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010034-0002 10010034-0004 10010034-0007 10010034-0092 10010034-0039 10010034-0019	Tanica 12 kg Tanica 25 kg Fusto 140 kg Fusto 260 kg Container 800 kg Container 1200 kg	0.5 % 18.5 ml	0.5 % 2.6 mS
	Halacid liquido Detergente acido monofase. Senza schiuma a partire da 40 °C. Liquido. Concentrazione d'uso: 0.5 – 2.0 %.	10010036-0001 10010036-0003 10010036-0006 10010036-0066	Tanica 10 kg Tanica 20 kg Fusto 120 kg Container 700 kg	0.5 % 8.6 ml	0.5 % 1.4 mS